

Recomendação /

Escolha não pedir anticorpos antinucleares (ANA) se não existirem manifestações clínicas sugestivas de doença imunomediada.

Justificação /

Num doente com uma probabilidade pré-teste baixa de ter uma doença associada aos ANA, resultados positivos podem ser enganadores e induzir à solicitação de mais testes desnecessários, contribuindo para diagnósticos errados e intervenções terapêuticas inadequadas.

—

A informação apresentada nesta recomendação tem um propósito informativo e não substitui uma consulta com um médico. Caso tenha alguma dúvida sobre o conteúdo desta recomendação e a sua aplicabilidade no seu caso particular, deve consultar o seu médico assistente.

Bibliografia /

- Yazdany J et al. Arthritis Care Res (Hoboken). 2013; 65:329-39.
- Kavanaugh AJ et al. Arch Pathol Lab Med. 2010; 124:71-81.
- Tozzoli R et al. Am J Clin Pathol. 2002; 117:316-24.

Uma recomendação de:

Colégio da Especialidade de Reumatologia da Ordem dos Médicos

Recomendação subscrita por:

Colégio da Especialidade de Estomatologia da Ordem dos Médicos

Colégio da Especialidade de Medicina Geral e Familiar da Ordem dos Médicos

Colégio da Especialidade de Patologia Clínica da Ordem dos Médicos